ACCESORIO BLUETOOTH · LLAVERO

Botón de Pánico e Identificación

Un llavero Bluetooth de 13 g que agrega identificación de conductor, botón SOS de un toque y función de baliza a su rastreador.

BLE 5.1 | 600 días | 13 g



candadosatelitalsolar.com

DE UN VISTAZO

Identificación y SOS en un llavero



600 días

De batería con una pila CR2032 reemplazable

200 m

Alcance Bluetooth a 4 dBm, campo abierto

1 toque

Envía un evento SOS a la plataforma

13,2 g

Compacto, 58 × 34 × 10 mm

Certificado: CE · FCC

CARACTERÍSTICAS

Sepa quién maneja cada vehículo

Identificación del conductor

Registra quién manejó cada vehículo, cuándo y por cuánto tiempo.

Solo conductores autorizados

Con el relé Bluetooth, el vehículo arranca solo con un llavero aprobado.

SOS de un toque

Envía un evento SOS a la plataforma, sin necesidad de teléfono.

Función de baliza

Baliza Eddystone para detectar activos y presencia.

Batería de larga duración

Pila CR2032 reemplazable, hasta 600 días de uso.

Liviano y certificado

13,2 g para el llavero, certificación CE y FCC.

CÓMO FUNCIONA

Registros de conductores sin ningún esfuerzo



Asigne un llavero

Cada conductor lleva su propio llavero.



Empiece a manejar

El rastreador reconoce el llavero por Bluetooth.



Viaje registrado

Se registran conductor, vehículo, hora y duración.



Vea los reportes

Registros de conductores en la plataforma.

Agregue el relé Bluetooth para que el vehículo arranque solo con conductores aprobados.

APLICACIONES

Dónde usar el llavero de identificación

Flotas de transporte
Registros de conductor en cada viaje y vehículo.

Buses y taxis
Identificación del conductor y SOS de un toque.

Alquiler de autos
Sepa qué cliente o empleado maneja cada auto.

Última milla
Separe los viajes por conductor en una flota compartida.



Rastreo de ruta en la plataforma

PLATAFORMA DE RASTREO GPS

Todos sus datos en una sola plataforma



Plataforma web y app para Android y iOS

- Mapa en vivo y recorridos históricos
- Más de 130 alertas por app, correo y sonido
- Geocercas circulares, poligonales y por ruta
- Reportes programados por correo
- Comparta la ubicación en vivo con un enlace

ESPECIFICACIONES

Especificaciones técnicas

Funciones	Identificación de conductor, botón SOS, baliza
Bluetooth	BLE 5.1 · 90 m a 0 dBm, 200 m a 4 dBm
Batería	CR2032 reemplazable, 220 mAh
Duración de batería	Hasta 600 días (modo identificación)
Sensor	Temperatura (±2 °C)

Temperatura	-30 °C a +70 °C
Protección	IP41
Dimensiones	58 × 34,3 × 9,9 mm
Peso	13,2 g con batería
Certificaciones	CE, FCC

EQUIPOS COMPATIBLES

Funciona con estos rastreadores y candados



Rastreador Solar 7.500 mAh

Rastreador solar sin cables, Bluetooth 5.3.



Candado Satelital para Contenedores

Candado GPS con apertura remota, 2G, 3G y 4G.



Candados GPS 4G y Compacto

Candados solares 4G con apertura remota.



GPS para Auto 4G

Rastreador cableado con corte de arranque.



GPS Portátil Autónomo

Batería de 6.400 mAh y botón SOS.

Funciona con todos nuestros equipos con Bluetooth y reporta a la misma plataforma.

CONTACTO

Información y pedidos

Qué incluye

- 1 × Llavero de identificación
- Pila CR2032 instalada
- Rastreador Bluetooth: se vende por separado

¿Preguntas?

Escríbanos por WhatsApp para pedidos, compatibilidad y configuración con su rastreador.

WhatsApp +506 8305 0652

candadosatelitalsolar.com

Enviamos a cualquier país