GPS PORTÁTIL 4G · BOTÓN SOS

GPS Portátil Autónomo

Rastreador 4G de bolsillo con batería de 6.400 mAh y botón SOS. Sin instalación: póngalo en una cabina, contenedor, paquete o mochila.

4G LTE **6.400 mAh** **IP67**



candadosatelitalsolar.com

DE UN VISTAZO

De bolsillo, gran batería y sin instalación



134 días

Reportando cada 10 minutos, con 2 h de movimiento al día

< 1,5 m

Multi-GNSS en exteriores, WiFi y celular en interiores

6.400 mAh

Recargable por USB-C

165 g

Compacto, 92 × 44 × 29 mm, IP67

Certificado: FCC · CE · RCM · CITC · TDRA · NBTC · Anatel

CARACTERÍSTICAS

Rastree lo que sea, donde sea

Sin instalación

Reporta segundos después de encenderlo. Muévalo entre activos.

Batería de 6.400 mAh

Hasta 134 días reportando cada 10 min, con 2 h de movimiento al día.

Interiores y exteriores

GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, más WiFi y celular.

Botón SOS

Un toque envía la ubicación exacta a sus contactos y a la plataforma.

Temperatura y sensores

Temperatura integrada, sonda opcional y Bluetooth 5.1.

Compacto y sellado

165 g, IP67, memoria sin señal y cifrado AES.

BATERÍA

Meses de rastreo con una sola carga

134 días

Reportando cada 10 minutos

88 días

Reportando cada 5 minutos

71 días

Reportando cada minuto

Con 2 horas de rastreo activo al día. Se recarga por USB-C a 5 V.

APLICACIONES

Dónde usar el GPS portátil

Carga y contenedores
Viaja con el envío de origen a destino.

Conductores y cabinas
Rastreador personal con botón SOS para rutas largas.

Cadena de frío
Temperatura integrada más sensores Bluetooth de puerta y humedad.

Equipos, equipaje y personas
Equipos de alquiler, paquetes, equipaje y personal de campo.



Rastreo de ruta en la plataforma

PLATAFORMA DE RASTREO GPS

Todos sus activos en un solo lugar



Plataforma web y app para Android y iOS

- Mapa en vivo y recorridos históricos
- Más de 130 alertas por app, correo y sonido
- Geocercas circulares, poligonales y por ruta
- Reportes programados por correo
- Comparta la ubicación en vivo con un enlace

ESPECIFICACIONES

Especificaciones técnicas

Red	4G LTE Cat 1, respaldo 2G GSM
Posicionamiento	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, < 1,5 m
Interiores	Posicionamiento por WiFi y celular (LBS)
Batería	6.400 mAh Li-ion, 3,7 V
Reposo	134 d a 10 min · 88 d a 5 min · 71 d a 1 min (2 h activo al día)
Carga	USB-C, 5 V DC
Bluetooth	BLE 5.1 para sensores y accesorios
Temperatura	Integrada · sonda opcional de -55 a +150 °C

SOS	Botón de pánico integrado
Memoria sin señal	Guarda y envía al recuperar cobertura
Seguridad de datos	MD5 / AES128 · TCP, UDP, MQTT, SMS
Actualizaciones	Remotas (FOTA)
Protección	IP67 · -20 °C a +80 °C
Dimensiones	91,8 × 43,5 × 29,2 mm
Peso	165 g
Certificaciones	FCC, CE, RCM, CITC, TDRA, NBTC, Anatel

4G LTE FDD Cat 1	B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B66
4G LTE TDD Cat 1	B34 / B38 / B39 / B40 / B41
2G GSM	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

ACCESORIOS BLUETOOTH

Agregue sensores e identificación de conductor por Bluetooth



Botón de Pánico e Identificación

Identifica a cada conductor y envía un SOS con un toque.



Sensor de Puerta y Temperatura

Aperturas de puerta con hora y ubicación, más la temperatura de la carga.



Sensor de Temperatura y Humedad

±0,2 °C y ±2 % HR, con alertas por sensor de luz.



Relé Bluetooth

Control remoto de bomba de combustible, arranque o A/C.

También disponible: soporte magnético. Todos los accesorios reportan a la misma plataforma.

CONTACTO

Información y pedidos

Qué incluye

- 1 × GPS Portátil Autónomo (6.400 mAh)
- Soporte magnético y SIM multioperador internacional: accesorios adicionales

¿Preguntas?

Escríbanos por WhatsApp para pedidos, dudas técnicas y la configuración en la plataforma de rastreo.



WhatsApp +506 8305 0652



candadosatelitalsolar.com



Enviamos a cualquier país