RASTREADOR GPS SOLAR · 7.500 MAH

Rastreador Solar 7.500 mAh

Rastreador 4G compacto con panel solar integrado para remolques, contenedores, camiones y equipos. Sin cables.

4G LTE | IP67 | Sin cables



candadosatelitalsolar.com

DE UN VISTAZO

Pequeño, solar y listo para instalar



7.500 mAh

Batería que recarga el panel solar integrado

300 días

En reposo reportando cada 30 minutos, incluso sin sol

< 1,5 m

Precisión con GPS, Galileo, BeiDou y QZSS

370 g

Compacto, 185 × 85 × 31 mm, IP67

Certificado: FCC · CE · RCM · CITC · TDRA · NBTC · ATEX

CARACTERÍSTICAS

Rastree cualquier activo, sin cables

Solar, sin cables

7.500 mAh que recarga el sol, hasta 300 días en reposo.

Rastreo GPS en tiempo real

GPS, Galileo, BeiDou y QZSS por 4G LTE con respaldo 2G.

Montaje flexible

Imanes, tornillos, cinchos o adhesivo en cualquier activo.

Alertas de movimiento y retiro

Arranque, parada, retiro de su base y batería baja.

Sensores Bluetooth 5.3

Temperatura, humedad, puerta, botón de pánico y relé.

Compacto y resistente

370 g, IP67, de -25 °C a +80 °C, certificación ATEX.

INSTALACIÓN

Se instala en cualquier superficie en minutos



Imanes

Se fija a remolques y contenedores metálicos en segundos.



Tornillos

Montaje permanente en cualquier superficie.



Cinchos

Se sujeta a chasis, rieles y tubos.



Adhesivo

Montaje limpio en superficies lisas.

Sin cables y sin técnico. Muévalo entre activos cuando lo necesite; el sensor de luz avisa si lo retiran de su base.

APLICACIONES

Dónde usar el rastreador solar

Remolques
Reporta enganchado, estacionado o almacenado.

Contenedores
De origen a destino con historial de ruta completo.

Carga refrigerada
Con sensores Bluetooth de temperatura y puerta.

Maquinaria pesada
Maquinaria en obras, patios y flotas de alquiler.



Rastreo de ruta entre países en la plataforma

PLATAFORMA DE RASTREO GPS

Todos sus activos en un solo lugar



Plataforma web y app para Android y iOS

- Mapa en vivo y recorridos históricos
- Más de 130 alertas por app, correo y sonido
- Geocercas circulares, poligonales y por ruta
- Reportes programados por correo
- Comparta la ubicación en vivo con un enlace

ESPECIFICACIONES

Especificaciones técnicas

Red	4G LTE Cat 1, respaldo 2G GSM
Posicionamiento	GPS, Galileo, BeiDou, QZSS, < 1,5 m
Batería	7.500 mAh Li-Po + panel solar
Reposo	300 días a 30 min · 135 días a 5 min
Reportes	Hasta cada 3 segundos
Carga	Solar, o USB-C a 5 V / 1 A
Sensores	Acelerómetro, luz, temperatura
Bluetooth	BLE 5.3 para sensores y accesorios

Geocercas	Ilimitadas en plataforma · 64 en el equipo
Memoria sin señal	Hasta 49.000 posiciones
Seguridad de datos	MD5 / AES · TCP, UDP, MQTT, SMS
Protección	IP67 · -25 °C a +80 °C
Dimensiones	185 × 85 × 31 mm
Peso	370 g
Montaje	Imán, tornillos, cinchos, adhesivo
Certificaciones	FCC, CE, RCM, CITC, TDRA, NBTC, ATEX

4G LTE FDD Cat 1	B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B66
4G LTE TDD Cat 1	B34 / B38 / B39 / B40 / B41
2G GSM	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

ACCESORIOS BLUETOOTH

Agregue sensores y controles por Bluetooth



Sensor de Puerta y Temperatura

Aperturas de puerta con hora y ubicación, más la temperatura de la carga.



Sensor de Temperatura y Humedad

±0,2 °C y ±2 % HR, con alertas por sensor de luz.



Botón de Pánico e Identificación

Identifica a cada conductor y envía un SOS con un toque.



Relé Bluetooth

Control remoto de bomba de combustible, arranque o A/C.

Todos los accesorios reportan a la misma plataforma.

CONTACTO

Información y pedidos

Qué incluye

- Rastreador solar con accesorios de montaje
- SIM multioperador internacional (accesorio adicional)

¿Preguntas?

Escríbanos por WhatsApp para pedidos, dudas técnicas y la configuración en la plataforma de rastreo.

WhatsApp +506 8305 0652

candadosatelitalsolar.com

Enviamos a cualquier país